

19

kroków

**Jak dobrze wybrać
drzwi zewnętrzne,**
aby nie stracić kilku
czy nawet kilkunastu tysięcy złotych!



1

Decyzja w 5 minut?

Jak długo zastanawiałeś się nad wyborem samochodu? Czy impuls zakupowy przyszedł szybko? Kolor i parametry techniczne – tego nie wybiera się w pięć minut.

Drzwi to wbrew pozorom równie skomplikowany produkt. Dlatego wybierając tak ważny element swojego domu zapoznaj się szczegółowo z ofertą produktową. Porozmawiaj z ekspertem, on na pewno Ci doradzi. Porównuj oferty nie tylko pod względem ceny, ale też tego, co w sobie zawiera (okucia, drzwi w certyfikowanej klasie antywłamaniowości, wzmocnienie itd.). Sprzedawcy mają dużą wiedzę na temat drzwi, które oferują – jednak nie zawsze są bezstronni.

Szukaj zaufanych, [posłuchaj](#).

2

Cena

Nie kieruj się wyłącznie ceną. Zorientuj się, co za tę atrakcyjnie niską cenę otrzymasz – ceny nie obniża się bez powodu.

Pamiętaj – liczy się trwałość produktu, funkcjonalność i piękno, i to powinno być kluczowym argumentem. Drzwi podnoszą wartość Twojego domu – są wizerunkowym ukoronowaniem Twojej inwestycji, witają gości, chronią rodzinę zarówno przed zimnem jak i przed intruzem. I mogą z Tobą współpracować w systemie domu inteligentnego!

W odróżnieniu od wspomnianego samochodu – zazwyczaj kupujesz je raz w życiu.

A w XXI w. drzwi ekologiczne i energooszczędne podnoszą wartość Twojego domu.

3

Bezpieczeństwo

Pytaj. Dowiedz się czy Twoje drzwi są bezpieczne – czy mają klasę antywłamaniową RC2 lub wyższą.

Drzwi wyposażone we wręg francuski tzw. antywyważeniowy trudniej sforsować. Nie sugeruj się tworzywem, z którego wykonane są Twoje drzwi. To mł, że drzwi stalowe będą bardziej trwałe od drewnianych i zapewnią większe bezpieczeństwo.

Zwracaj uwagę na rodzaj stosowanego zamka i – niezależnie od tworzywa, które wybierasz – koniecznie poproś o certyfikaty. [Posłuchaj](#).

skrzydło o grubości 78mm to wyjątkowa bariera cieplna (U_d od 0,9 W/m²K)

bez dopłaty

- selekcjonowana sklejka wodoodporna
bez dopłaty

- aluminiowe lamele wzmacniające wklejone w ramiaki
bez dopłaty

- podwójne uszczelki na całym obwodzie
bez dopłaty

- wypełnienie termoizolacyjne
bez dopłaty

- próg termiczny Passive
bez dopłaty

- Termiczna Osłona Podproża (TOP®) przerywa mostki termiczne pod drzwiami

- ościeżnica drewniana z klejki dębowej lub sosnowej o przekroju 65x105mm
bez dopłaty

- pakiet antywłamaniowy RC2: 3punktowe zamki listwowe, 4 zawiasy regulowane w 3D, wręg antywyważeniowy
bez dopłaty

- dwukomorowy pakiet szybowy w klasie P4 to ciepło i bezpieczeństwo. We wszystkich drzwiach z przeszkleniem i naświetlach.
bez dopłaty

- cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
bez dopłaty

- wręg antywyważeniowy
bez dopłaty

- malowanie ekologicznymi farbami oraz olejowoskami
bez dopłaty
- Opcjonalnie za dopłatą malowanie w nieograniczonej palecie RAL i NCS, dwa- a nawet czterokolor na jednych drzwiach

- akcesoria drzwiowe (antaba lub klamka, wkładka antywłamaniowa, inteligentne systemy dostępu)

4

Specjalizacja producenta

Sprawdź, jak bogata jest oferta firmy, którą wybierasz.

Pamiętaj, że jeżeli ktoś zajmuje się wszystkim, to ciężko zadbać mu o dedykowany produkt wysokiej jakości. Wbrew pozorom konstrukcja bramy czy okna jest zupełnie inna niż drzwi wejściowych, mają inne okucia i systemy otwierania. Ponadto zwykłe drzwi zewnętrzne pracują inaczej i więcej.

5

Niepotrzebny wydatek

Nie kupuj dwa razy.

Wybór tańszego rozwiązania może się finalnie (np. po pierwszej zimie z przemarzającymi drzwiami) skończyć wymianą całych drzwi wraz z ościeżnicą – to niepotrzebny wydatek i naruszenie elewacji, co wiąże się z koniecznością dodatkowego remontu.

Posłuchaj naszego Klienta: „Mam metalowe drzwi wejściowe firmy X miały być super firmowe polskie a okazało się inaczej wszyscy tylko zachwalają a ja tracę. Jakie drzwi Państwo by mnie zaproponowali w przystępnej cenie pozdrawiam Roman” (pisownia oryginalna).

6

Certyfikacja

Najlepsze dostępne drzwi są certyfikowane.

Producent poinformuje Cię, jaki mają parametr termoizolacyjności (U_d). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy parametr U_d poniżej 1,3 W/m²K, jednak jeśli zależy Ci na oszczędnościach to zainwestuj w drzwi dedykowane do domów energooszczędnych, czyli o U_d równym lub niższym 1,0 W/m²K.

To zagwarantuje Ci oszczędność ciepłą i tak ważny spokój, ponieważ dźwięk dochodzący z otoczenia będzie dostatecznie tłumiony.

Sprawdź również badania na szczelność (na wodę i wiatr) oraz antywłamaniowość.

7

Sztuczne czy naturalne?

Jeśli myślisz o drzwiach z tworzywa sztucznego albo metalu czy aluminium, pamiętaj o tym, że nie da się ich zregenerować tak jak się to dzieje w przypadku drzwi drewnianych.

Klasyczny, naturalny materiał możesz uzupełnić – nawet samodzielnie – wypełniaczem stolarskim. Po latach drzwi mogą wyglądać jak nowe – wystarczy tylko je wyszlifować i polakierować oraz nadać odpowiedni kolor (najlepsi producenci oferują taką usługę!). Drzwi sztuczne, uszkodzone raz, będziesz oglądał codziennie – chyba, że wymienisz je wraz z ościeżnicą.

Na miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia wybierz drzwi hybrydowe – drewniane z okładziną z aluminium lub kamienia.

8

Lakierowanie

Kupując drzwi zwróć uwagę na stosowane zamki, uszczelki oraz liczbę warstw lakieru.

To od zewnętrznej powłoki zależy jak trwałe będą. Rękojmia to 2 lata odpowiedzialności. Szukaj producentów z gwarancją nawet 5 lat (**na całe drzwi, nie tylko na lakier!**), a najlepiej takich, którzy pomagają Klientowi nawet po okresie formalnej gwarancji.



9

Gwarancja

Zły montaż może zepsuć najlepszy produkt. Dowiedz się czy producent drzwi jest w stanie zapewnić Ci ich właściwy montaż.

Autoryzowana Grupa Montażowa wie, jak zabezpieczyć i właściwie osadzić drzwi. To bardzo ważne, ponieważ wpływa nie tylko na komfort ich eksploatacji, ale pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek jak drzwi teoretycznie ciepłe, ale w praktyce – przez zły montaż – przemarzające. Ponadto w przypadku wybranych producentów Autoryzowana Grupa Montażowa wydłuża czas gwarancji nawet do 60 miesięcy – taka odpowiedzialność producenta za produkt dotyczy tylko najlepszych na rynku drzwi. W trakcie trwania okresu „ochronnego” warto pamiętać o właściwej konserwacji podwoi, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Drewno nieustannie „pracuje”, dlatego powłoka lakiernicza powinna być szczelna, a wszelkie szczeliny uzupełnione materiałami do konserwacji drewna. Warto wiedzieć, że im mniej elementów zostało wykluczonych z karty gwarancyjnej tym lepsza jakość produkowanych drzwi.


[Zobacz](#) jak wydłużyć gwarancję na drzwi nawet do 5 lat.

10

Pozorna oszczędność

Pamiętaj, że drzwi wejściowe są zaledwie ułamkiem kosztu całej inwestycji.

To pierwszy element Twojego domu, którego dotkną Twoi goście. To kwintesencja całego procesu projektowego, dlatego warto oprzeć się pokusie oszczędności, aby Twój dom rzeczywiście był ciepły i bezpieczny – po prostu doskonały. Tego nie zapewnią drzwi niskiej jakości, przemarzające, bez certyfikowanej antywłamaniowości, które po jakimś czasie będą po prostu mało estetyczne. Obniżą też wyniki świadectwa energetycznego, które masz obowiązek zrobić.


[Posłuchaj](#) 

11

Jakość

Co tak naprawdę znaczy, że ktoś ma drzwi wysokiej jakości? Takie drzwi podnoszą wartość Twojego domu – są wizerunkowym ukoronowaniem inwestycji, witają gości, chronią rodzinę zarówno przed zimą jak i przed intruzem.

Ciepłe drzwi wejściowe wykonane są z reguły z drewna sosnowego. Warto jednak pamiętać, że o jakości producenta świadczy nie tylko materiał i technologia, w jakiej drzwi są wykonane, ale również rodzaj dodatków jak uszczelki czy zamek. Zamek wielopunktowy sprawia, że skrzydło drzwiowe lepiej przylega do ościeżnicy dzięki czemu drzwi są szczelniejsze, a tym samym cieplejsze. Znaczenie ma też masa i grubość podwoi – im cięższe i szersze w przekroju tym lepsza jest ich akustyka. Na końcowe zadowolenie z produktu niebagatelny wpływ ma doświadczenie firmy produkującej drzwi – nie trzeba dodawać, że im większe tym lepsze. Produkcyjny know-how jest bardzo ważny, ponieważ drzwi są produktem niejednorodnym.

Dwie pozornie takie same sukienki czy dwa garnitury okazują się zupełnie inne, gdy ich dotykamy i przymierzamy. Ma na to wpływ dobór materiału, wykończenie, sposób układania się. Podobnie drzwi – dobrych drzwi po prostu trzeba dotknąć, żeby poczuć różnicę. [Zobacz](#) 




12

Bezpieczeństwo

Od wytrzymałości drzwi, jakości zamka oraz zastosowanych rozwiązań zależy bezpieczeństwo Twojego domu.

Dowiedz się czy Twoje drzwi są bezpieczne – czy mają certyfikowaną klasę antywłamaniową RC2 (również na nasświetla!), lub wyższą. Drzwi wyposażone we wręg antywyważeniowy tzw. francuski trudniej sforsować. Ważny jest też rodzaj zastosowanego szyldu zabezpieczającego wkładki przed zniszczeniem. Jeżeli drzwi są oszklone warto sprawdzić czy jest to szkło klasy P4.

Uważaj na drzwi w klasie „RC2N” lub z „wyposażeniem w klasie RC2”. Takie drzwi jako produkt nie przeszły certyfikacji antywłamaniowości.

[Zobacz](#) nasz test odporności na włamanie! 



13

Wymiary

Właściwy wymiar jest bardzo ważny.

Drzwi standardowe pozwolą na spore oszczędności, dlatego warto uwzględnić je w projekcie domu. Dla otworów nietypowych przewiduje się wspomniane wcześniej nasświetla górne lub boczne, które dodatkowo pozwalają rozświetlić pomieszczenie. Warto zaznaczyć, że szerokość drzwi ma wpływ na ich dalszą eksploatację – skrzydło o wymiarze 100 cm i większym powoduje zwiększone zużycie zawiasów oraz klamek.

Pytaj czy producent certyfikował drzwi standardowe, czy z nasświetlami i w podwyższonej wysokości. Najlepsi producenci przebadali w niezależnych laboratoriach zabudowę drzwiową o wymiarach 3x3m.

[Sprawdź czy gwarancja obejmuje też nietypowe wymiary!](#)

14

Wzór

To zawsze bardzo indywidualna kwestia.

Drzwi, kupujemy często raz w życiu, a zwykle raz do danego domu, gdyż ich wymiana wiąże się z koniecznością uszkodzenia otaczającej je elewacji. Tutaj powinniśmy pamiętać o ponadczasowym wzornictwie, które nie ulegnie zmianie przez lata. W przestrzeni zamkniętej, pozbawionej okien i zacienionej warto rozważyć zastosowanie nasświetli – bocznych i górnych.


[Sprawdź możliwości.](#) Okucia to biżuteria drzwi – warto przemyśleć wybór klamki czy antaby.

15

Kolor

Drzwi z reguły dobieramy pod kolor okien, dachu czy bramy.

Warto pamiętać, że kolory ciemniejsze bardziej nagrzewają się na słońcu, dlatego istotne jest zadaszenie wejścia lub jego dodatkowe osłonięcie – wydłuży to żywotność Twoich drzwi. A poza tym – wybieraj dowolnie! Niektórzy producenci oferują każdy kolor z palety RAL w cenie drzwi! Jeśli jednak chcesz drzwi w kolorze i z rysunkiem drewna – nie musisz korzystać z oferty producenta okien czy bram.

Drzwi drewniane można kolorystycznie dopasować do najpopularniejszych folii drewnopodobnych jak winchester, złoty dąb czy orzech, a nawet do okładzin aluminiowych jak antracyt kwarc! [Postuchaj.](#) 



16

Dostępność

Przed wyborem drzwi drewnianych należy sprawdzić ich dostępność – najlepsi producenci wyprodukują nie tylko drzwi, które mają w swojej ofercie, ale pozwolą również na wybór odpowiedniego koloru czy wysokości dostosowanej do otworu w murze. Zaproponują też indywidualne rozwiązania w postaci naświetli bocznych lub górnych.

Dodatkowo warto wcześniej zadzwonić i upewnić się, że nasze upragnione drzwi zostaną wyprodukowane w rozsądnym terminie i dostosowane do naszych potrzeb estetycznych oraz że dany producent ma swoją sieć sprzedaży w interesującej nas lokalizacji.

17

Czas realizacji

Drzwi należy zamówić zaraz po wykonaniu tzw. mokrych prac budowlanych, gdy posadzki zostały już wylane – ten moment montażu warto też uwzględnić w ewentualnym harmonogramie prac budowlanych oraz przy kredycie hipotecznym!

Czas oczekiwania na drzwi personalizowane to minimum 5 tygodni. Zanim wymarzony i wybrany model drzwi do nas dotrze otwór należy odpowiednio zabezpieczyć – najlepiej płytą OSB albo drzwiami zastępczymi, które bez szkody mogą ulec uszkodzeniu podczas budowy.


Właściwy montaż

18

Nawet najlepsze drzwi zamontowane w niewłaściwy sposób będą gorsze od słabszych, ale zamontowanych prawidłowo.

Warto pamiętać, że niedoszczelnienie połączenia ościeżnicy z murem może zaprzepaścić nawet najlepsze parametry izolacyjności termicznej i szczelności drzwi, dlatego montaż najlepiej zlecić Autoryzowanej Grupie Montażowej, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Właściwy montaż pozwala na eliminację mostków termicznych, które zmniejszają parametr izolacyjności cieplnej Twoich drzwi, zapobiega też ich wypaczeniu oraz przedłuża gwarancję. Zastosuj Termiczną Osłonę Podproża (TOP®)

Błędy na tym etapie prac budowlanych są najczęstszą przyczyną reklamacji, dlatego warto oszczędzić czas i nerwy zlecając pracę profesjonalistom.



19

Doświadczenie i rzetelność producenta

Wybierz drzwi, za którymi stoi doświadczenie i rzetelność producenta.

Drzwi montowane w prestiżowych miejscach, jak wysokiej klasy hotele czy budynki administracji państwowej, wybierane przez właścicieli salonów sprzedaży drzwi, dysponujących jednocześnie dostępem do wielu produktów. Drzwi producenta szanującego swoich pracowników i klientów – i zawsze uczciwie informującego o wartości produktu, który kupujesz. Drzwi markowe, doskonalone przez lata i wyprodukowane w firmie rodzinnej, która po prostu będzie na rynku w momencie, kiedy poprosisz ją o wsparcie za 20 czy 30 lat. Dostępne w ponad 300 punktach partnerskich w Polsce.

Sprawdź, dlaczego to powinna być marka CAL prawdziwe drzwi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
aby otrzymać fachową poradę



PRAWDZIWE
DRZWI

35
lat

odpowiedzialni
za produkt, Zespół, otoczenie